

**Aufbau der Aufstellfläche** in Anlehnung an die RStO 12, Tafel 6 für Pflaster, Zeile 1

- 8 cm Verbundsteinpflaster
- 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
- 18 cm Frostschuttschicht 0/32 mm

30 cm Gesamtaufbau

**Fahrbahnaufbau** in Anlehnung an die RStO 12, Tafel 1 für Bk 1.0, Zeile 1

- 4 cm Asphaltdeckschicht
- 14 cm Asphalttragschicht
- 15 cm obere Frostschuttschicht (gebr. Naturgestein 0/32 mm)
- 27 cm untere Frostschuttschicht (Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm)

60 cm Gesamtaufbau

30 cm Unterbauverstärkung (gebr. Naturgestein 0/63)

**Gehwegaufbau** in Anlehnung an die RStO 12, Tafel 6 für Pflaster, Zeile 1

- 8 cm Verbundsteinpflaster
- 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
- 18 cm Frostschuttschicht (gebr. Naturstein 0/32mm)

30 cm Gesamtaufbau

**Tiefbord**

Tiefbord 10/25/100 cm auf 20 cm Unterbeton mit 10 cm Rückenstütze

**Buskapstein + 2r. Bordrinne**

Buskappstein 18 cm Ansicht  
 Betonpflaster 16/16/14 cm auf 20 cm Unterbeton mit 10 cm Rückenstütze


**Hochbord + 2r. Bordrinne**

Betonpflaster 16/16/14 cm  
 Hochbord 15/30/100 cm auf 20 cm Unterbeton mit 10 cm Rückenstütze

**Tiefbord**

Tiefbord 10/25/100 cm auf 20 cm Unterbeton mit 10 cm Rückenstütze

| 5.  |                  |       |             |
|-----|------------------|-------|-------------|
| 4.  |                  |       |             |
| 3.  |                  |       |             |
| 2.  |                  |       |             |
| 1.  |                  |       |             |
| Nr. | Art der Änderung | Datum | Aufgestellt |

|  |   |            |              |         |
|--|---|------------|--------------|---------|
| Bearbeitung:<br><b>Ingenieurbüro Keuntje GmbH</b><br><small>Winzenburger Str. 19, 31084 Freden/Leine<br/>         Tel.: 05184/9405-0 Fax: 032 223 463 368<br/>         e-mail: ing-keuntje@t-online.de</small> |  |            | Datum        | Zeichen |
|  | bearbeitet:   | Jan. 2017  | He.          |         |
|  | gezeichnet:   | Jan. 2017  | v. So.       |         |
|  | geprüft:  | 22.08.2019 | gez. Keuntje |         |

 **Landkreis Hildesheim**



Unterlage 14.2  
 Blatt Nr. 3  
 Reg. Nr.

**Ausbau der K 506**  
 von der K 505 einschl. der OD Adensen

**FESTSTELLUNGSENTWURF**

nachgeprüft 02.03.2021 gez. Blenke

**Regelquerschnitt**

Maßstab 1: 50

**Aufgestellt:**  
 Hildesheim, den 01.03.2021  
 Landkreis Hildesheim, Der Landrat  
 - Straßenverkehrsamt -

i.A. gez. Geweke